



BelPack(Shanghai) PACKAGING CO., LTD.
KESIYU(ZHEJIANG) PACKAGING CO., LTD.

Research And Development



管头双重防漏设计




Φ40MM产品创新特点

管身与管肩圆角过渡



镜面拉丝效果



产品说明

材质：纯铝、铝含量99.7%

加工工艺：一次性冷挤压无缝成型

彩色印刷：可按客户要求，多达五色印刷

管肩工艺：抛光、凹凸压花、标识定制等

管嘴设计：开口、封口、尖嘴、保洁头

内涂和尾封：内壁喷涂环氧酚醛树脂，尾部可涂封尾胶

包装运输：纸箱，可按客户要求定制木箱或纸托盘

应用领域：化妆品、染发膏、胶水、颜料等行业

产品特性：环保、安全可回收，表面光洁，耐腐蚀，

延长产品保质期等

视觉设计：为客户提供专业的产品包装与设计方案

质量标准：详见《铝管质量检验标准》

技术数据

灌装容量：95ML—150ML

管身直径：Φ39.8MM±0.1MM

管身长度：120MM—170MM

管头螺纹直径：Φ14.7MM±0.1MM (M15头)

管头螺纹牙距：1.5MM

管口开口直径：Φ9.0MM±0.1MM

管壁厚度：0.14MM±0.02MM

管肩厚度：1.0MM±0.15MM

嘴盖选配：M15-1-八角盖



M15-2-大头盖




M15-4-平顶蕾丝盖



User Guide

图例展示



技术参数

规格	D	L(1)	s	s ₁	s ₂	d	c	h	t	a					
16mm	16±0.15	±0.5	0.14±0.04	0.10±0.02	0.50±0.15	M9×1.25 M11×1.25 M15×1.5	5.0± 0.3	6.5± 0.2	1.0± 0.5	30 度					
19mm	19±0.15			0.10±0.02											
22mm	22±0.15			0.12±0.02											
25mm	25±0.15			0.60±0.15											
28mm	28±0.15	±1.0	0.15±0.05	0.13±0.02	0.75±0.15										
30mm	30±0.15			0.14±0.02 -0.03											
32mm	32±0.15														
35mm	35±0.15														
38mm	38±0.15														
40mm	40±0.15														

备注: D—直径 L—长度 s—管口膜厚度 s1—管壁厚度 s2—管肩厚度 d—管头直径 c—管口内径
h—管口外径 t—管口高度 a—角度

容量与规格对应表

容量	直径(mm)									
	ø16	ø19	ø22	ø25	ø28	ø30	ø32	ø35	ø38	ø40
7ml	70									
10ml	80									
12ml	85	100								
20ml		130	115							
25ml			125	110						
30ml			145	120						
40ml				145	120					
50ml					140	130				
60ml					150	140	130	120		
75ml						155	145	135		
80ml						160	150	140	130	
90ml						175	175	155	145	
125ml								175	160	150
150ml									175	165
最小长度	70	100	100	110	120	130	130	140	140	140
最大长度	95	130	145	165	165	175	175	175	175	175


备注：蓝色底数值代表推荐的长度

容量与管径管头对应表


容量	直径	长度			管嘴螺纹规格		
					M 9	M 11	M 15
					管嘴内径		
					ø5.0	ø6.5	ø10
8ml	ø16		70	74	※		
10ml	ø16	72	76	80	※		
12ml	ø16	81	85	90	※		
15ml	ø19	95	100	106	※	※	
18ml	ø22	96	100	105	※	※	
18ml	ø19	114	119	125	※	※	
20ml	ø19	125	130	135	※	※	
20ml	ø22	110	115	120	※	※	
25ml	ø22	120	125	130	※	※	
28ml	ø25	106	110	114	※	※	※
30ml	ø22	135	140	145	※	※	※
30ml	ø25	111	115	119	※	※	※
35ml	ø25	126	130	135	※	※	※
35ml	ø28	115	120	125	※	※	※
40ml	ø25	135	140	145	※	※	※
50ml	ø25	155	160	165	※	※	※
60ml	ø28	145	150	155	※	※	※
60ml	ø30	125	130	135	※	※	※
65ml	ø32	125	130	135	※	※	※
70ml	ø28	155	160	165		※	※
75ml	ø30	140	145	150	※	※	※
85ml	ø32	150	155	160		※	※
85ml	ø35	130	135	140		※	※
100ml	ø32	165	170	175		※	※
100ml	ø35	150	155	160		※	※
120ml	ø38	145	150	155		※	※
120ml	ø35	165	170	175		※	※
140ml	ø40	145	150	155		※	※
150ml	ø38	170	175	180		※	※
	ø40	150	155	160		※	※
165ml	ø40	165	170	175		※	※

备注： 三折边  五折边  马蹄形折边

产品类型




管头类型




帽盖类型


M9(1—6)可选配



M11(1—7)可选配



M15(1—7)可选配







TO BE PERFECT PACKAGING

追 求 完 美 包 装

BeIPack(Shanghai)

Add: No.5-6-209,Alley 3736, Hunan Road,Pudong District,
Shanghai, China

Kesiyu(Zhejiang)

Add: 333, Xingcao Road, Caoqiao Street, Pinghu City,
Zhejiang Province, China

Tel: +86-021-58110689/58111050

E-mail: ksy@kesiyu.cn

Net: www.ksypackaging.com <https://kesiyu.en.made-in-china.com>



BeIPack(Shanghai) PACKAGING CO., LTD.
KESIYU(ZHEJIANG) PACKAGING CO., LTD.